

burda style

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

106 A, B Пуловеры ●◐


Размеры 34, 36, 38, 40 и 42
Длина по спинке ок. 60 см.





Вам потребуется:
Пуловеры A, B. Эластичное трикотажное полотно 1,45–1,45–1,45–1,50–1,50 м шириной 150 см;
флизелин формбанд;
двойная игла швейной машины.
Рекомендуемые ткани: только эластичные полотна.
Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки.
Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловеров — 4 см, на подгибку низа рукавов — 5 см (не забудьте про боковые скосы рукавов!).
Раскрой:
Пуловеры A, B:
21 Перед со сгибом 1x
22 Спинка со сгибом 1x
23 Рукав 2x
а) бейка для окантовки среза горловины длиной 45–46–47–48–49 см и шириной 4 см, включая припуски.
Флизелин формбанд приутюжить к плечевым срезам спинки.
Пошив:
Пуловеры A, B
Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. модель 102 B.
- Стачать плечевые срезы. Припуски швов срезать до ширины 7 мм, взять вместе, обметать и заутюжить назад.
- Горловина. Срезать припуск по срезу горловины. Бейку для окантовки среза горловины сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Бейку снова разложить плоско. Один продольный срез бейки отвернуть к приутюженному сгибу и приутюжить. Бейку приколоть к горловине с изнаночной стороны, совместив другой продольный срез бейки со срезом горловины. Концы бейки стачать соответственно размеру горловины. Бейку притачать к горловине на расстоянии 1 см от сгиба, отвернуть на лицевую сторону, обогнув срезы, подвернуть и приколоть. Бейку притачать двойной иглой швейной машины или специальным эластичным стежком.
- На рукавах выполнить швы.
- Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии: по нижнему краю пуловера 3 см, по нижним краям рукавов — 4 см.
- Втачать рукава.


План раскладки A, B
при ширине эластичного трик. полотна 150 см
Эластичное трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



Copyright 2014 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, D-77652 Offenburg

burda Download−Schnitt

Modell 106 Burda Style 02/2011




Copyright 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 1, D−77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.


2a


Taille
waist
ТАЛИЯ


1a

Mod. 106 aus burda style 02/2011
© 2011 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG



2b
1a
1b


2c
1c
1b
Kontrollquadrat / test square
Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


2d
1c
1d


2e

Taille
waist
ТАЛИЯ


1d


4a


22


3a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2a


4b
3a
2
3b
Streifen
stripe
B
ПОЛОСКА
2b


4c
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
3b
3c
2c



4d
B Streifen
stripe
ПОЛОСКА
4
3d
2
3c
B Streifen
stripe
ПОЛОСКА
2d


4e

21

3d


vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2e


5a 

1

4a






5a
5b
3
4b


5c
Streifen
stripe
B ПОЛОСКА
4
5b
23
4c


5c

5d





4d



5d

burda®
www.burdastyle.de

